



# Coren<sup>DF</sup>

Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal

## RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2018

Prezados Senhores,

Em resposta ao e-mail encaminhado por Vossa Senhoria, referente ao pedido de esclarecimentos do Edital Pregão Eletrônico nº 15/2018, esclarecemos os pontos abaixo discriminados, conforme explanados:

**Questionamento** - *“Solicitamos a V.S.a., esclarecimento referente ao Termo de Referência do pregão acima mencionado, no item 4.2.2. Impressora Multifuncional Colorida: No subitem 4.2.2.1.2.5. Deverá possuir bandeja de saída para no mínimo 250 folhas. Observando no site de vários fabricantes, verificamos que as multifuncionais com impressão laser colorida do porte solicitado, possuem bandeja de saída de apenas 150 folhas.”*

**Resposta:** Informamos que segundo o Gerente de Tecnologia da Informação e Comunicação, Sr. Sérgio Rodrigues Lima, responsável pela análise técnica, esclarece – se que houve um equívoco ao utilizar a expressão “bandeja de saída” quando a expressão correta seria “bandeja de entrada”, desta forma deverá ser considerado o texto correto: “Deverá possuir bandeja de entrada para no mínimo 250 folhas.”.

Informamos ainda que tal alteração no texto não configura em perdas técnicas e/ou financeiras para o Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal.

Brasília, 13 de dezembro de 2018.

**ELAINE PEREIRA DE AZEVÊDO**

Pregoeira